Aros de goma

Serie HG

Núcleo de acero y banda de goma con engrasador

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento

Ruido durante la marcha

Protección del suelo

-20° a + 60°

Dureza 82-84º shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-0514	100	200	38	20	45		Negro	–
4-0516	125	250	38	20	45		Negro	–
4-0518	150	400	50	20	60		Negro	–
4-1642	150	400	50	25	60		Negro	–
4-0235	200	600	50	20	60		Negro	–
4-1643	200	600	50	25	60		Negro	–
4-0523	250	700	50	25	60		Negro	–
4-1639	250	750	75	25	82		Negro	–
4-0526	300	750	50	25	60		Negro	–
4-1640	300	850	75	25	82		Negro	–

Serie C

Núcleo metálico y banda de goma

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento

Ruido durante la marcha

Protección del suelo

-20° a + 60°

Dureza 85º shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0083	200	300	38	20	55		Negro	–
2-0078	200	300	38	20	55		Negro	–
2-0084	250	400	50	25	64		Negro	–
2-0079	250	400	50	25	66		Negro	–
2-0085	300	450	53	25	71		Negro	–
2-0080	300	450	53	25	71		Negro	–

BECANI SOLUCIONES INDUSTRIALES

Aros de goma

Serie BS

Núcleo metálico
y banda de goma

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento − +

Ruido durante la marcha − +

Protección del suelo − +

-20° a + 60°

Dureza 85º shore A

Código	⌀	KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0411	80	80	27	15	40		Negro	2-0816
2-0412	100	110	27	15	40		Negro	2-0816
4-0743	125	140	35	15	40		Negro	2-0816
4-0744	160	180	37	20	60		Negro	–
4-0745	200	230	46	20	60		Negro	2-0818
4-0752	250	250	50	20	60		Negro	–

Serie PGM

Núcleo de poliamix
y banda de goma azul

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento − +

Ruido durante la marcha − +

Protección del suelo − +

-20° a + 70°

Dureza 65-70º shore A

* AMPLIAMOS GAMA

	Código	⌀	KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
	2-3496	80	120	34	12	40		Azul	–
	2-2755	100	170	36	12	40		Azul	–
*	**2-4427**	100	170	36	8	43		Azul	Incluidos
	2-2756	125	225	36	12	40		Azul	–
*	**2-4428**	125	225	36	8	43		Azul	Incluidos
	2-4259	150L	300	36	8	43		Azul	Incluidos
	2-2757	160	350	45	20	60		Azul	–
*	**2-4429**	160	350	45	20	60		Azul	–
	2-2758	200	400	45	20	60		Azul	–
*	**2-4430**	200	400	45	20	60		Azul	–

BECANT SOLUCIONES INDUSTRIALES

Aros de goma

Serie PGR

Goma elástica gris

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento − +

Ruido durante la marcha − +

Protección del suelo − +

-20° a + 70°

Dureza 70° shore A

NO DEJA HUELLA

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-3746	80	120	34	12	40		Gris	–
2-3747	100	170	36	12	40		Gris	–
2-3748	125	225	36	12	40		Gris	–
2-3749	160	350	45	20	60		Gris	–
2-3750	200	400	45	20	60		Gris	–

Serie PGA

Núcleo de poliamix y banda de goma gris

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento − +

Ruido durante la marcha − +

Protección del suelo − +

-20° a + 60°

Dureza 85° shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-1312	80	80	32	12	40		Gris	2-2454
2-0807	80	80	32	8	40		Gris	2-2454
2-0784	100	110	32	12	40		Gris	2-4484
2-1124	100	110	32	8	40		Gris	2-4484
2-0790	125	135	32	12	40		Gris	2-0822
2-1125	125	135	32	8	40		Gris	2-0822
2-1252	150	140	32	12	40		Gris	2-4485
2-1253	150	140	32	8	40		Gris	2-4485
2-1569	200	160	32	8	42		Gris	Incluidos

Nota: para **Anti-hilos inoxidable brillante**; Ø100 Solicitar código: **2-0821**
Ø125 Solicitar código: **2-2809**
Ø150 Solicitar código: **2-0815**

BECANI SOLUCIONES INDUSTRIALES

Aros de goma

Serie PGI

Núcleo de poliamix
y banda de goma gris

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento − +

Ruido durante la marcha − +

Protección del suelo − +

-20° a + 60°

Dureza 90° shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
1-0324	30	15	16	5	20		Gris	–
1-0467	30	15	16	6	18,5		Gris	–
1-0468	40	17	16	5	22		Gris	–
1-0319	40	25	16	8	20		Gris	–
1-0399	50	30	18	10	20		Gris	2-2452
1-0321	60	35	18	10	20		Gris	2-1563
2-1064	60	40	22	10	27		Gris	2-1563
2-0806	80	60	24	10	27		Gris	2-0820
2-0787	100	70	25	10	27		Gris	2-0820

Serie PGAIB

Núcleo de poliamix
y banda de goma gris
termoplástica

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento − +

Ruido durante la marcha − +

Protección del suelo − +

-20° a + 60°

Dureza 90° shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-2759	100	100	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1146	125	125	32	8	43		Gris	Incluidos
2-3577	150	125	32	8	43		Gris	Incluidos

Serie PGIB

Núcleo de poliamix
y banda de goma gris

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento − +

Ruido durante la marcha − +

Protección del suelo − +

-20° a + 60°

Dureza 90° shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-2891	80	70	25	6	28		Gris	Incluidos
2-2892	100	80	25	6	28		Gris	Incluidos

BECANI SOLUCIONES INDUSTRIALES

Aros de goma

Serie DE

Núcleo de aluminio
y banda de goma elástica

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento − +

Ruido durante la marcha − +

Protección del suelo − +

-20° a + 70°

Dureza 70º shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-0995	100	200	40	15	41		Negro	–
4-1606	125	250	40	15	41		Negro	–
4-0996	125	250	40	20	50		Negro	–
4-0475	125	300	50	20	56		Negro	–
4-0997	160	350	50	20	60		Negro	–
2-4061	160	350	50	25	60		Negro	–
4-0998	200	450	50	20	60		Negro	–
4-1565	200	450	50	25	60		Negro	–
4-0999	250	500	50	25	60		Negro	–

Serie DEGB

Núcleo de aluminio
y banda de goma
gris elástica

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento − +

Ruido durante la marcha − +

Protección del suelo − +

-20° a + 60°

Dureza 70º shore A

NO DEJA HUELLA

NOVEDAD

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-1659	160	350	50	20	60		Gris	–
4-1667	160	350	50	25	60		Gris	–
4-1660	200	450	50	20	60		Gris	–
4-1668	200	450	50	25	60		Gris	–

Serie J

Núcleo metálico
y banda de goma

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento − +

Ruido durante la marcha − +

Protección del suelo − +

-20° a + 60°

Dureza 80º shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0209	200	160	35	20	40		Negro	–
2-0368	230	200	36	20	40		Negro	–
2-0369	250	230	40	20	40		Negro	–

BECAM SOLUCIONES INDUSTRIALES

Aros de goma

Serie CA

Núcleo metálico
y banda de goma

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento
− +

Ruido durante la marcha
− +

Protección del suelo
− +

-20° a + 60°

Dureza 70º shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0799	300	150	60	20	60		Negro	–
4-0782	350	120	70	25	60		Negro	–
4-0783	400	390	90	25	80		Negro	–

Serie PGZ

Núcleo de poliamix
y banda de goma gris
inyectada

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento
− +

Ruido durante la marcha
− +

Protección del suelo
− +

-25° a + 80°

Dureza 90º shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-3142	80	80	28	12	40		Gris	–
2-3147	80	80	28	12	40		Gris	–
2-3310	80	80	28	12	40	*	Gris	–
2-3143	100	100	30	12	40		Gris	2-0822
2-3148	100	100	30	12	40		Gris	2-0822
2-3311	100	100	30	12	40	*	Gris	2-2809
2-3144	125	120	32	12	40		Gris	2-4485
2-3149	125	120	32	12	40		Gris	2-4485
2-3312	125	120	32	12	40	*	Gris	2-0815
2-3145	160	160	38	20	60		Gris	4-1190
2-3146	200	180	45	20	60		Gris	4-1582

*cojinete de rodillos inoxidable

BECANI SOLUCIONES INDUSTRIALES

Aros de goma

Serie TPG

Núcleo de nylon negro
y banda de goma

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento
− +

Ruido durante la marcha
− +

Protección del suelo
− +

-20° a + 60°

Dureza 80º shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0059	80	110	35	12	41		Negro	–
2-1226	80	110	35	12	41		Negro	–
2-0060	100	130	35	12	41		Negro	–
2-1251	100	130	35	12	41		Negro	–
2-0061	125	200	44	16	51		Negro	2-0819
2-0785	125	200	44	17	53		Negro	2-0819
2-0062	150	280	50	20	58		Negro	2-0817
2-0786	150	280	50	20	53		Negro	2-0817

Serie PS

Núcleo de poliamix
y banda de goma

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento
− +

Ruido durante la marcha
− +

Protección del suelo
− +

-20° a + 60°

Dureza 75º shore A

* AMPLIAMOS GAMA

	Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
	2-0848	80	75	27	12	40		Negro	–
	2-0849	100	100	27	12	40		Negro	–
	2-0850	125	125	35	12	40		Negro	–
	2-0851	150	150	35	12	40		Negro	–
	2-0852	160	160	40	20	60		Negro	–
	2-1122	160	160	40	20	60		Negro	–
*	**2-4739**	160	160	40	20	60	*	Negro	–
	2-0853	200	215	47	20	60		Negro	2-1250
	2-1123	200	215	47	20	60		Negro	2-1250
*	**2-4740**	200	215	47	20	60	*	Negro	-

*cojinete de rodillos inoxidable

BECANT SOLUCIONES INDUSTRIALES

Aros de goma

Serie PS GRIS

Núcleo de poliamix
y banda de goma gris

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento – +

Ruido durante la marcha – +

Protección del suelo – +

-20° a + 60°

Dureza 80º shore A

* AMPLIAMOS GAMA

NO DEJA HUELLA

	Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
	2-3397	160	160	40	20	60		gris	–
	2-3398	160	160	40	20	60		gris	–
*	**2-4741**	160	160	40	20	60	*	gris	–
	2-3548	160	160	40	12	60		gris	incluido
	2-3395	200	215	47	20	60		gris	2-1250
	2-3396	200	215	47	20	60		gris	2-1250
*	**2-4742**	200	215	47	12	60	*	gris	-
	2-3549	200	215	47	12	60		gris	incluido

*cojinete de rodillos inoxidable

Serie PI

Núcleo de poliamix
y banda de goma

VENTAJAS DEL ARO

Facilidad de desplazamiento – +

Ruido durante la marcha – +

Protección del suelo – +

-20° a + 60°

Dureza 95º shore A

Código		KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-1562	80	30	26	8	35		Negro	–
4-1563	100	35	30	10	35		Negro	–
4-1564	125	50	35	15	44		Negro	–
4-1290	150	80	38	15	44		Negro	–
4-1291	175	100	41	20	58		Negro	–
4-1292	200	120	48	20	58		Negro	–
4-1293	250	130	48	25	58		Negro	–
4-1294	300	150	60	25	74		Negro	–

BECANI SOLUCIONES INDUSTRIALES