

2020 Catálogo General

CS7010

Máquina combinada híbrida y baterías

Más ecológica, más limpia y más inteligente

La CS7010 se reinventa reduciendo el coste operativo, incluyendo los gastos de operación, de mano de obra y de mantenimiento; Aumentando la eficiencia del combustible y el tiempo de funcionamiento. Ahora la solución más económica es también la más ecológica.



TrackClean™

- Amplia visión y reducción automática de velocidad en giros para una operación más segura.
- Inclinación y subida del depósito de recuperación sin herramientas con el sistema SmartFlow™ integrado.
- Disponible con DustGuard™ (tecnología patentada para la eliminación del polvo en suspensión).
- Tolva de alta capacidad con 198 litros, con sistema de elevación.
- Dos cepillos laterales de serie, para barrer todo el ancho de la boquilla de aspiración.
- Máquina combinada híbrida. Con un bajo consumo en la versión combustible y alto tiempo de funcionamiento en la versión de baterías.
- Soporte de cepillos pivotante y boquilla desmontable.



DATOS TÉCNICOS

	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG	CS7010 1200B	CS7010 1200D HIBRIDA	CS7010 1200LPG HIBRIDA
Tipo de energía para el motor	Diésel 4 cil., 37.5 Hp 1.5L	LPG 4 cil., 55 Hp, 1.6L	Diésel 4 cil., 37.5 Hp 1.5L	LPG 4 cil., 55 Hp, 1.6L	-	D1305, 3 cil, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cil, 30 Hp (22 kW)
Nivel de presión sonora dB(A)	83	84	83	84	-	-	-
Rendimiento teórico/práctico (M ² /H)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Ancho de fregado (mm)	1220	1220	1520	1520	1245	1245	1245
Amplitud barrido (MM)	1570	1570	1520	1520	1540	1540	1540
Depósito solución limpiadora/recuperación (L)	380/380	380/380	380/380	380/380	284	284	284
Tipo y cantidad de cepillos	2 cilíndrico	2 cilíndrico	2 cilíndrico	2 cilíndrico	-	-	-
Radio de giro (CM)	302	302	330	330	259/264	259/264	259/264
Velocidad cepillo (RPM)	470	470	470	470	-	-	-
Diámetro cepillo/disco (mm)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220	1245	1245	1245
Volumen depósito residuos	42	42	42	42	198	198	198
REFERENCIA	56108125	56108124	56108127	56108126	56511816	56511815	56511821



BE CANI
SOLUCIONES INDUSTRIALES

Nilfisk



AM1503

AM1502

56413

56413150

265 PARTS

56413150

56413150

BECANI
SOLUCIONES INDUSTRIALES



Cepillos cilíndricos
Para suelos rugosos como suelos antideslizantes (diferentes modelos disponibles)



Cepillo
Se utiliza para suelos irregulares cuando no es necesario recoger residuos (diferentes modelos están disponibles)



Porta Pad
Se utilizan con pads o discos



Pads
Hay disponibles diferentes pads. **Negro y marrón:** Limpieza fuerte. **Verde y azul:** Limpieza media **Rojo:** Limpieza suave



Faldón anti-salpicaduras
Previene las salpicaduras procedentes del cepillo. Ayuda a la boquilla a recoger toda el agua



Luz estroboscópica
Se utiliza en fregadoras de conductor sentado en la industria para alertar de la presencia de la máquina



Kit de aspiración adicional
Permite a la boquilla una mejor aspiración. Se utiliza cuando es necesario dejar el suelo completamente seco



Kit asiento Grammer
Para un mejor confort del operario



Manguera de llenado
Llenado fácil de la máquina en cualquier sitio



Labios
Labios de diferentes materiales están disponibles según el suelo y la suciedad a recoger; goma, goma roja y poliuretano



Tubo aspiración manual
Permite al operario aspirar en zonas de difícil acceso



Cargador interno



Kit detergente Ecoflex
El sistema Ecoflex permite un control total del detergente usado, menos riesgo de dañar los suelos debido a un exceso de dosificación. La dosificación de detergente se puede cambiar fácilmente (disponible en fregadoras de tracción y máquinas combinadas)



Filtro

La función del filtro es mantener controlado el polvo dentro de la tolva.



Cepillo lateral

La función del cepillo lateral es mover los residuos de bordillos, paredes, palets, etc. al centro para que puedan ser recogidos por el cepillo principal



Cepillo principal

El cepillo principal tiene la función de recoger los residuos



Cepillo de fregado

Tenemos disponibles los cepillos y porta pads adecuados para obtener los mejores resultados de limpieza en cada situación



Opción de limpieza con agua caliente y alta presión

(solo CS7010 Diésel y LPG)
Mejora la eficacia de la limpieza y la flexibilidad



Techo de seguridad

Protege al operario. Está especialmente recomendado en la industria



Kit de limpieza

Permite un mejor acceso y limpieza del depósito de recuperación



Kit protectores

Protege las esquinas de la máquina



Cargador

Puede cargar tanto baterías de ácido como de gel



Conector cargador



Cargador de alta frecuencia

Puede cargar tanto baterías de ácido como de gel

Hay disponibles diferentes cargadores según la capacidad de las baterías que se quiera cargar

