

2020 Catálogo General



Rotativas, abrillantadoras e inyección y extracción

Una moqueta limpia deja una impresión duradera

Para limpiar moquetas y superficies de suelos duros, tenemos una gama de máquinas de inyección-extracción y rotativas que mostrarán sus suelos de la mejor manera posible.

Las moquetas limpias o los suelos brillantes aumentan la sensación de bienestar y comodidad, ya sea para su personal o las personas que visitan hoteles, escuelas, hospitales, hogares, boutiques o tiendas.



Menos agua. Menos productos químicos los mismos resultados excelentes

Las máquinas extractoras de moquetas limpian la moqueta de manera rápida y eficiente. Con el sistema de inyección y extracción, el inyector rocía agua y detergente en la moqueta, mientras que el cepillo del cilindro se lava y el accesorio de aspiración recoge el agua sucia, dejando la moqueta completamente limpia. Los extractores de moquetas Nilfisk son de diseño de alta calidad y nuestra ingeniería de primera clase ahorra agua y productos químicos.

Limpia tus suelos para una vida más larga

Si necesita un acabado que le otorgue brillo a un suelo de mármol, terrazo o vinilo, las rotativas son la opción ideal. El proceso de cristalización consiste en extender un líquido cristalizado uniformemente sobre el suelo para protegerlo y bloquear los poros y las juntas entre los adoquines. Después de que el suelo se ha cristalizado a baja velocidad, se pule con una cabezal giratorio de alta velocidad. La aplicación de este revestimiento protector significa un gran ahorro, ya que facilita el mantenimiento y prolonga la vida del suelo.

Limpieza con espuma seca para resultados más rápidos

Las rotativas también ofrecen la opción de limpiar suelos de moqueta con el método de "espuma seca". La espuma es producida por un compresor de 230V / 50Hz montado en la parte superior del depósito de agua de la máquina de disco único y se extiende directamente en el centro del cepillo de nylon a través de una boquilla montada en la parte inferior de la base de la máquina. Este método asegura que no exista ningún riesgo de daño en la moqueta después de la limpieza, evita su decoloración y permite un proceso de secado más rápido una vez realizada la tarea.



FM400 H

Rotativa de alta velocidad para aplicaciones de pulido

Ideal para el pulido de alta velocidad, fregado y limpieza con spray en suelos duros. Con su excelente equilibrado y sólida construcción en aluminio la FM400 L asegura una larga vida útil.

- Precio competitivo: Las máquinas fabricadas por Nilfisk resultan realmente competitivas en precio, comparado con la mayoría de competidores
- Alto rendimiento: Potencia, bajo nivel sonoro y equilibrada
- Accesorios estándar: Gama de accesorios más racionales y fáciles de utilizar
- Prestaciones mejoradas: Gancho para el cable, protector de enchufe, grandes ruedas, fácil sustitución del cable, asa ergonómica y seguridad mejorada
- Completa gama de accesorios opcionales para realizar tareas específicas



FM400 D

Rotativa monodisco de doble velocidad

La FM400 D ofrece la elección entre trabajar a 185 o a 370 r.p.m. para un fácil, eficiente y económico mantenimiento de todo tipo de suelos. Diseñada para aplicaciones medias, esta rotativa sirve tanto para el cristalizado y fregado así como para la limpieza con altas revoluciones o el abrillantado.

- Precio competitivo: Las máquinas fabricadas por Nilfisk resultan realmente competitivas en precio, comparado con la mayoría de competidores
- Diseño común: Nilfisk diseña sus máquinas pensando en el ahorro de costes y el fácil manejo de las mismas
- Accesorios estándar: Gama de accesorios más racionales y fáciles de utilizar
- Prestaciones mejoradas: Gancho para el cable, protector de enchufe, grandes ruedas, fácil sustitución del cable, asa ergonómica y seguridad mejorada
- Completa gama de accesorios opcionales para realizar tareas específicas



FM400 L

Bajas revoluciones para aplicaciones de limpieza estándar

La rotativa FM400 L de 43 cm. de diámetro de disco/pad, diseñada para aplicaciones de tipo medio. De gran confort, fácil manejo y efectivos resultados. Apta para el fregado, la limpieza con spray y el cristalizado de suelos duros de forma rápida y eficiente.

- Alto rendimiento: Potencia, bajo nivel sonoro y equilibrada
- Diseño común: Nilfisk diseña sus máquinas pensando en el ahorro de costes y el fácil manejo de las mismas
- Prestaciones mejoradas: Gancho para el cable, protector de enchufe, grandes ruedas, fácil sustitución del cable, asa ergonómica y seguridad mejorada
- Completa gama de accesorios opcionales para realizar tareas específicas

DATOS TÉCNICOS	FM 400 H	FM 400 D	FM 400L
Potencia (W)	1500	1100/1500	1100
Nivel de presión sonora dB(A)	61	61	59
Diámetro cepillo/disco (mm)	430	430	430
Velocidad cepillo/disco (RPM)	410	185/370	180
Par torsión cepillo (NM)	36	58/40	63
Longitud cable eléctrico (m)	15	15	15
Alto alojamiento motor (cm)	323	323	323
Altura máxima con asa (mm)	1236	1236	1236
Peso (kg)	40	40	37
Largo x ancho x alto (mm)	572x445x1236	572x445x1236	572x445x1236
REFERENCIA	56380058	56380061	56380056



BU800

Nueva abrillantadora a batería

La BU 800 representa la tecnología más avanzada en mantenimiento y abrillantado de suelo con un brillo excepcional.

Las características de la BU800 incluyen que sea fácil de uso, seguridad, control del polvo activo o pasivo.

- Controles sencillos que facilitan el funcionamiento y la seguridad
- Presión del disco con auto-regulación, elimina la necesidad de ajustes y reduce los errores del operador
- El grupo de cepillo se levanta automáticamente cuando el motor está apagado para una mejor protección del suelo
- Cargador interno para ahorrar tiempo de inactividad y añadir comodidad
- Excelente control de polvo activo con filtración HEPA para las zonas sensibles al polvo



BECANI
SOLUCIONES INDUSTRIALES



DATOS TÉCNICOS

BU800

Clase de protección / protección ip	IPX4
Potencia (W)	1500
Nivel de presión sonora dB(A)	68
Diámetro cepillo/disco (mm)	508
Presión cepillo/discos (g/cm ²)	automático
Velocidad cepillo/disco (RPM)	1500
Par torsión cepillo (NM)	-
Longitud cable eléctrico (m)	-
Alto alojamiento motor (cm)	-
Altura máxima con asa (mm)	-
Peso (kg)	79
Largo x ancho x alto (mm)	1270x580x1050
REFERENCIA	56383526



Porta Pads
Baja velocidad
Alta velocidad



Cepillo de fibra natural
Para suelos irregulares y
suelos delicados



Cepillo para suelos duros
Para limpiezas medias y
difíciles



**Cepillo para limpiezas
difíciles**
Para limpiezas en profun-
didad, suciedades difíciles
y decapados



Pads agresivos
Negro y marrón para
decapado
Azul para decapado suave
y fregado



Pads suaves
Rosa para UHR hasta 3.000
rpm. Beige para UHR hasta
1.500 rpm. Blanco para alta
velocidad y limpieza por
spray



Pads fuerza media
Verde para fregado.
Rojo para fregado suave y
limpieza por spray

BECANI
SOLUCIONES INDUSTRIALES



Generador de espuma
Para limpieza de moqueta
con espuma seca



raillon protector
Se utiliza conjuntamente con
el aspirador de polvo



Depósito de disolución
Para aplicaciones de fregado



Pads de Diamante



ES300

Limpeza de grandes superficies de moqueta

Con la ES300 de Nilfisk ha entrado en una nueva era de la limpieza de moquetas. Esta máquina es ideal para la limpieza de moquetas. No solo elimina la suciedad y el agua, sino que también cumple con los mejores estándares para extender la duración de las moquetas. A parte de su gran productividad y su rendimiento de limpieza, la ES300 es fácil de utilizar.

- La ubicación de la boquilla en la parte delantera hace que el usuario haga el trabajo más rápido y con más facilidad.
- El depósito de recuperación de gran capacidad, junto con el mango ajustable, hace que vaciarlo y rellenarlo sea mucho más sencillo.
- Mango ajustable y ergonómico - se ajusta a la altura del operador para una fácil maniobrabilidad incluso en espacios reducidos.
- El cabezal del cepillo flotante se ajusta automáticamente para conseguir un mayor contacto con las moquetas.
- El depósito más grande tiene una mayor capacidad para el agua proporcionando un tiempo de limpieza prolongado.
- Potente motor de aspiración para la eliminación eficiente de la suciedad y tiempos de secado más rápidos.
- El diseño compacto de la máquina facilita su almacenamiento y su mantenimiento.
- El modo de limpieza se puede cambiar rápidamente.
- Las ruedas son grandes para una fácil maniobrabilidad en subir y bajar escaleras.



BECANI
SOLUCIONES INDUSTRIALES

DATOS TÉCNICOS	ES300
Potencia (W)	1824
Caudal (l/seg)	-
Vacío en boquilla (KPA)	-
Presión sonora (DB(A) bs 5415)	-
Ancho de trabajo (mm)	410
Ancho de aspiración (mm)	480
Presión bomba (bar/psi)	-/120
Velocidad cepillo (RPM)	1950
Depósito solución limpiadora/recuperación (L)	34/26.5
Largo x ancho x alto (mm)	711x489x813
Nivel de presión sonora dB(A)	68
Potencia motor aspiración	1119
REFERENCIA	56265503



Kit de aspiración para suelos duros



Kit manual moquetas



BECANI
SOLUCIONES INDUSTRIALES