

# HIKOKI HIGHLIGHTS

Edición 2 | Promoción válida del 1 de Octubre de 2022 al 31 de Marzo de 2023.

**POWER MIX**

## Tu eliges.

Elige tu propia  
combinación de  
herramienta,  
cargador y batería.



NEW



**BECANI**  
SOLUCIONES INDUSTRIALES

Metal. Sierras circulares

**NEW**

# Máxima potencia de corte para metales.

La sierra de corte de metal a batería más potente del mundo

Profundidad de corte de 58 mm

Modo Silent, mayor eficiencia

Cortes limpios, precisos, sin chispas

Stackable

**BECCANI**  
SOLUCIONES INDUSTRIALES

## Sierra circular para metal a batería CD3605DBW2Z

**36V**

36V – Ø 150 mm – Profundidad de corte: 58 mm

La sierra circular para corte de metal más potente y rápida del mercado | Profundidad de corte de 58 mm | Puede cortar gran variedad de metales como, paneles sándwich, rejillas, canales de instalación, tuberías, etc. | Corte preciso, limpio y sin chispas | Base de acero inoxidable | El corte en frío impide que el material se caliente para protección del usuario | Freno eléctrico de parada rápida | Equipada con colector de virutas de vaciado rápido (un solo botón).

Se suministra sin batería, ni cargador.

Para metal

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**334.-**



**Sierra circular a batería CD3605DAW2Z 36V**

36 V - Peso: 2,2 Kg

Diámetro del disco: 125mm. | Protección de sobrecarga e temperatura elevada. | Arranque suave. | Función "Silent". | Base de Acero Inoxidable. | Iluminación LED. | Depósito para viruta. | Boquilla para conectar aspirador. | Función de soplado de polvo en la zona de corte. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Para metal

Stackable

**BRUSHLESS**  
Compatible



**284.-**

**Sierra circular a batería C3606DAW2Z 36V**

36 V - Peso: 2,7 Kg

Diámetro del disco: 165mm. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Prof. de corte 66 mm

Con freno motor

Stackable

**BRUSHLESS**  
Compatible



**369.-**

**Sierra circular a batería C1806DAW2Z**

18V - Ø165 mm - Profundidad de corte: 57 mm a 90° - 3,5 kg

Diseño ligero y ergonómico | Freno de motor para parada rápida de la hoja y seguridad del usuario | Base de acero | Guía lateral y accesorio para conexión a aspirador incluido. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Prof. de corte 57 mm


Stackable

**BRUSHLESS**  
Compatible



**229.-**

18V



Hoja de sierra para madera  
Ø165x1,8/1,2x20 T18  
752414 **24,33.-**



Hoja de sierra para madera  
Ø165x1,8/1,2x20 T36  
752415 **31,73.-**

**Sierra circular a batería C1807DAW2Z 18V**

18V - Ø190 mm - Profundidad de corte: 64,5 mm a 90° - 3,9 kg

Potente motor sin escobillas | Función de soplado para una vista perfecta de la superficie de corte | Funciones integradas de seguridad para el usuario, como freno de motor y protección contra rebotes | Capacidad de biselado de hasta 55° | Base de aluminio | Función SILENT | Iluminación LED | Guía lateral y accesorio para conexión a aspirador incluido. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Prof. de corte 64,5 mm

Stackable

**BRUSHLESS**  
Compatible



**339.-**

**Sierra circular a batería C18DSLW4Z 18V**

18V - Ø190 mm - Profundidad de corte: 57,5 mm a 90° - 3,2 kg

Cubierta del disco de magnesio para una mayor ligereza | Cambio exterior de escobillas | Equipado con punto de luz en la línea de corte | Uso continuo en trabajos duros. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Prof. de corte 57,5 mm

3.400 Rpm

**BRUSHLESS**  
Compatible



**234.-**

## Madera. Sierras circulares

### Sierra circular C9BU3WBZ

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) -  
Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte  
máx: 86mm. | Cable de 4m. | Freno eléctrico que para la hoja  
al instante.

Prof. de corte 86 mm

Maletín



230V

# 304.-

### Sierra circular C9U3WAZ

2.000 W - Diámetro disco:  
235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm.  
| Cable de 4m.

Prof. de corte 86 mm



230V

### Sierra circular C7STWAZ

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm  
(interior) - Peso: 4,3 Kg

Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en  
zona de corte.

Prof. de corte 62 mm

Maletín

BASIC  
PRO  
power tools.



230V

# 259.-

# 154.-

### Sierra circular C7BUMW1Z

1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm  
(interior) - Peso: 5,2 Kg

Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Compatible  
con carriles guía estándar.

Prof. de corte 66 mm

Stackable



230V

### Sierra circular C7SSUTZ

1.050 W - Diámetro disco: 190x30 mm  
(interior) - Peso: 3,4 Kg

Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio.  
| Función de soplado de polvo en zona de corte.

Prof. de corte 68 mm



230V

# 299.-

# 124.-

**Sierra de mesa a batería C3610DRJW4Z 36V**

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidad de corte de 880 mm. | Mesa de corte de hasta 254 mm de trabajo. | Protección contra sobrecarga. | Uso a batería (BSL36B18) o mediante corriente alterna (usando el ET36AW0Z. No incluido).

Se suministra sin batería, ni cargador.

Capacidad de corte muy alta

Freno electrónico

Flexibilidad sin límites



**BRUSHLESS**

**544.-**

376510 Banco de trabajo.  
No incluido con la herramienta.  
128,70.-

**Ingletadora telescópica a batería C3610DRAW4Z 36V**

36V - 255 mm - Peso: 20,6 Kg

Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Trabajos en espacios reducidos. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. | Recomendado con batería BSL36B18.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Alta velocidad de corte

Sistema de guía compacto

Corte: 90° 64 x 318 mm o 89 x 292 mm

Con laser



**699.-**

Compatible  
**BRUSHLESS**

**Ingletadora telescópica deslizante C8FSEU4Z 230V**

230V - 216 mm - 1.100 W

Capacidad de bisel izquierdo/derecho 48° | Sistema de deslizamiento compacto con guías dobles | Mesa extensible a derecha y a izquierda para serrar piezas anchas | Láser con indicador de la línea de corte | Mango ergonómico antideslizante con empuñadura Softgrip.

Posibilidad de piezas de trabajo grandes gracias a la mesa extensible



Max. capacidad a 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidad biselado 45° D/I	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

**559.-**

**Ingletadora telescópica C12RSH2WAZ 230V**

230V - 305 mm - 1520 W

Estructura de guías deslizantes que le permiten ser más compacta | Transmisión accionada por correa (V) que protege la sobre carga | Soporte tope adaptable al tamaño grueso/fino del material | Guía de corte láser | Freno eléctrico para más seguridad.



**824.-**

## Madera - Sierras sable

### Sierra sable a batería CR36DAW4Z

36V

36 V - Peso: 4,1 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Prof. de corte 300 mm

Compatible  
**BRUSHLESS  
UVP**

**314.-**



### Sierra de sable a batería CR18DBLWJZ

18V

18 V - Peso: 2,72 Kg

Motor sin escobillas. | Empuñadura anti vibración. | 3 modos de velocidad. | Modo Auto. | Cambio de hoja sin necesidad de herramientas. | Indicador luminoso del estado de la batería.

**Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.**

REGALO +  
BATERÍA BSL1850C

Prof. de corte 130 mm

Compatible  
**BRUSHLESS  
LVH**

**524.-**



También disponible **CR18DBLW4Z**  
Se suministra sin baterías,  
ni cargador. **264.-**

NEW

### Sierra sable a batería CR18DBW4Z

18V

18V - 29 mm - 8,8 kg

Cambio de hoja rápido y fácil sin herramientas | Ajuste de corte orbital para cortar con mayor velocidad | Robusta caja de engranajes de metal. Contrapeso para control de vibraciones | Gatillo de velocidad variable para un mayor control de la velocidad adecuada a diferentes materiales. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Compatible

**179.-**



### Sierra sable a batería CR18DAW2Z

18V

18V - 50 mm

Compacto, ligero, buen equilibrio. | Posibilidad de uso con 1 mano. | Alta velocidad de corte. | Hoja de sierra intercambiable sin herramientas. | Iluminación LED. | También se puede utilizar con hojas de sierra de calar. **Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.**

Stackable

Compatible

**204.-**



### Sierra de sable CR13VEYWSZ

230V

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. | Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.

Prof. de corte 300 mm

**BRUSHLESS  
UVP**

**439.-**



### Sierra de sable CR13V2WSZ

230V

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.

Prof. de corte 300 mm

Hoja de sierra ajustable en 2 direcciones

**199.-**

